

 bracketron

RoadTripper Bluetooth FM Transmitter™

BT5-548-2

USER MANUAL




INTRODUCTION

The built-in MP3/WMA decoder chip can transmit music files on your smartphone or MP3 player to your car stereo wirelessly. It also provides hands-free calling via Bluetooth on your smartphone.

SPECIFICATIONS

- Operating Voltage: 12V-24V
- USB Output: 5V/2.1A (maximum)
- Operating Temperature: 0~50C or 32~122F
- Supported Music Formats : MP3/WPA
- Signal to Noise Ratio: >60dB
- Distortion: <0.1%
- Frequency Response: 20Hz-15Khz
- Channel Separation:>60dB
- Bluetooth Version: Version 2.1+EDR
- Bluetooth Sound Processing : A2DP (Advance Audio Distribution Profile) function supported
- Bluetooth Transmission Distance: 10 meters or 33 feet
- Effective distance of Bluetooth microphone: Up to 2 meters or 6.5 feet
- FM Frequency: 87.5~108Mhz
- FM Mode: Stereo Digital PLL

CONTROLS



1. Volume or FM Frequency up(+)/down(-)
2. Power Indicator LED
3. Auxiliary Audio Input
4. Power Switch
5. Play/Pause; Answer/Redial
6. Microphone
7. Hang Up/FM Frequency Mode/ Volume Mode
8. LED Frequency Display
9. Cigarette Lighter Power Adapter 12V-24V
- 10&11. USB ports output 5V/2.1A (maximum)





FEATURES

- Adjustable Display Angle
- FM Transmitter
- LED Frequency Display
- Auxiliary Audio Input
- Answer/hang up/reject/redial via Bluetooth
- Bluetooth stereo music play
- Call Echo Cancellation and Noise Reduction (CVC) technology
- Dual USB port provides power to devices up to 5V/2.1A
- Automatic frequency memory function



BLUETOOTH PAIRING

- To pair your phone, connect the transmitter.
- Turn on your car engine or put the ignition key position into ACC (accessory) mode to enable power to your cigarette lighter socket.
- Plug the transmitter into the cigarette lighter socket and switch its power to ON. The product will start up and LED will display the current radio station once it is powered.
- Enable the Bluetooth function of your phone while the transmitter is ON and search for “BT FM Transmitter” device, which will display on your phone.
- Select “BT FM Transmitter” and “connect/pair”

HANDSFREE CALLING

- Making a Call: Dial the phone number and press the call button on your phone, while connected to the transmitter and the call sound will be heard through your car speakers.
- Answering a Call: If there is an incoming call while connected to the transmitter, press  key to answer the call. In answering the call, press  key to switch between the mobile phone microphone and the product microphone. Press  key to hang up.
- Rejecting a Call: For calls you do not wish to answer, you may press  key to reject.

PLAYING MUSIC ON YOUR PHONE

- This product supports A2DP function, which allows you to play music on your phone. Music will be transmitted to your car stereo via FM transmitter function of the product so that you can enjoy music with higher quality.
- Plug the transmitter into the car cigarette lighter socket and switch power to ON. Make sure your phone's Bluetooth is "paired" with the transmitter. If not, follow the steps under "Bluetooth Pairing".
- Turn the car stereo ON and choose FM radio mode. Choose an open station/frequency where there is no radio broadcast.
- Adjust the transmitter's FM radio station to match the FM radio station of your car stereo by pressing/holding  button for a few seconds. The digital radio station frequency on the LED display will flash. Change the radio station up/down by short pressing "+|- " keys . Hold +|- keys to increase/decrease the radio station quickly. Radio Station frequency is adjustable within 87.5 - 108.
- Example: If your car's FM radio station is set to 107.7, set the transmitter to the same frequency (display should show "107.7").
- Once the radio station frequencies are matched, simply play the music by selecting "play" on your phone's music player.
- You can also control your music player through the transmitter by pressing  key to play/pause or pressing "+|- " keys to select the next/last song (note: some phones with older operating systems may not support this function).

DUAL USB PORTS

The transmitter has dual charging USB ports. Each USB port supports the maximum output of 5V/2.1A. If both ports are used at the same time, the total current is no more than 2.1A.

AUDIO INPUT MODE

Should you wish to play music from a MP3 player that does not support Bluetooth, insert the included auxiliary audio cable with one end inserted to the MP3 player's audio output and the other end to the auxiliary audio input on the transmitter. Press "+|- " to turn up/down the volume.

OTHER INFORMATION

- Never turn the volume up too loud when FM is working so as to avoid sound distortion. Please adjust the volume through the car stereo
- Some phones may not support automatic connection if they are powered on after the power failure. If so, please connect them manually.
- Do not use this product in the environment with high temperature, dust or moisture.
- Avoid dropping the product to prevent damage.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT!

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER.

IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS,

CALL US TOLL FREE: 1-866-237-4443 HOURS MON-FRI 9AM-5PM(CT)

LIMITED WARRANTY

Bracketron, Inc. warrants this product against defects in material or workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. Bracketron, at its option, may repair or replace with new or refurbished product, any product which Bracketron determines to be defective. "Refurbished" means any product that has been returned to its original specifications. To obtain warranty services, you must deliver the product, freight prepaid, to Bracketron, Inc. at 5624 Lincoln Dr., Edina, MN. 55436. A dated purchase receipt MUST accompany the returned product. This Limited Warranty shall apply to any repair or replacement product for the remainder of the original Limited Warranty or for a period of ninety (90) days – whichever is longer. BRACKETRON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. FURTHER, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

 bracketron

**RoadTripper Bluetooth
FM Transmitter™**

BT5-548-2

MANUEL DE L'UTILISATEUR



INTRODUCTION

La puce de décodage MP3/WMA intégrée peut transmettre, sans fil, des fichiers de musique de votre téléphone intelligent ou votre lecteur MP3 sur votre chaîne stéréo pour automobile. Il vous permet également de faire des appels mains libres sur votre téléphone intelligent par le biais de Bluetooth.

CARACTÉRISTIQUES

- Tension de fonctionnement : 12 V - 24 V
- Sortie USB : 5 V/2,1 A (maximum)
- Température de fonctionnement : 0 - 50 °C ou 32 - 122 °F
- Formats de musique pris en charge : MP3/WPA
- Rapport signal sur bruit : > 60 dB
- Distorsion : < 0,1 %
- Réponse de fréquence : 50 Hz - 15 kHz
- Séparation des canaux : > 60 dB
- Version Bluetooth : version 2.1 + EDR

Traitement de son Bluetooth : fonction A2DP prise en charge (profil de distribution audio avancée)


Distance de transmission Bluetooth : 10 mètres ou 33 pieds

Portée effective du microphone Bluetooth : jusqu'à 2 mètres ou 6,5 pieds

Fréquence FM : 87,5 à 108 MHz

Mode FM : stéréo numérique PLL

COMMANDES



1. Volume ou fréquence
FM vers le haut (+) / bas (-)
2. Indicateur d'alimentation DEL
3. Entrée audio auxiliaire
4. Interrupteur d'alimentation
5. Lecture/Pause; Réponse/
Recomposition
6. Microphone
7. Raccrocher/Mode fréquence
FM/Mode de volume
8. Affichage DEL de la
fréquence
9. Adaptateur d'alimentation de
l'allume-cigare 12 V - 24 V
- 10 et 11. Sortie des ports USB
5V / 2,1 A (maximum)





FONCTIONNALITÉS

- Angle d'affichage réglable
- Émetteur FM
- Affichage de la fréquence DEL
- Entrée audio auxiliaire
- Répondre/Raccrocher/Rejeter/Recomposition via Bluetooth
- Lecture de la musique stéréo Bluetooth
- Technologie d'annulation de l'écho lors d'appels et réduction du bruit (CVC)
- Double port USB fournit l'alimentation aux appareils jusqu'à 5 V / 2,1 A
- Fonction de mémorisation automatique de fréquence



APPARIEMENT BLUETOOTH

- Pour jumeler votre téléphone, branchez le transmetteur.
- Allumez le moteur de votre voiture ou positionnez la clé de contact en mode ACC (accessoire) pour obtenir l'alimentation de votre allume-cigare.
- Branchez le transmetteur dans la prise de l'allume-cigare et mettez l'interrupteur à ON. L'appareil démarrera et le DEL affichera le fréquence radio actuel une fois qu'il est mis sous tension.
- Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone pendant que le transmetteur est sous tension et recherchez l'appareil « BT FM Transmitter » qui s'affichera sur votre téléphone.
- Sélectionnez « BT FM Transmitter » et « connecter/apparier »

APPELS EN MAINS LIBRES

- Effectuer un appel : composez le numéro de téléphone et appuyez sur le bouton d'appel sur votre téléphone tout en étant connecté à le transmetteur; le son de l'appel sera entendu à travers vos haut-parleurs.
- Répondre à un appel : si vous recevez un appel lorsque vous êtes connecté au le transmetteur, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel. En répondant à l'appel, appuyez sur la touche  pour basculer entre le microphone du téléphone mobile et le microphone du produit. Appuyez sur la touche  pour raccrocher.
- Rejeter un appel : pour les appels que vous ne souhaitez pas prendre, vous pouvez appuyer sur la touche  pour les rejeter.

JOUER DE LA MUSIQUE SUR VOTRE TÉLÉPHONE

- Ce produit prend en charge la fonction A2DP, qui vous permet de jouer de la musique sur votre téléphone. La musique sera transmise à votre chaîne stéréo pour automobile via l'émetteur FM du produit afin que vous puissiez profiter de la musique avec une qualité supérieure.
- Branchez le transmetteur dans la prise de l'allume-cigare de la voiture et mettez l'interrupteur à ON. Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est « apparié » avec le transmetteur. Sinon, suivez les étapes sous « Appariement Bluetooth ».
- Allumez la chaîne stéréo pour automobile et choisissez le mode radio FM. Choisissez une station/fréquence ouverte où il n'y a aucune émission de radio.
- Ajustez la station de radiodiffusion MF de façon à ce qu'elle s'harmonise avec celle de la chaîne stéréo de votre voiture en pressant ou en tenant enfoncé le bouton  pendant quelques secondes. La bande de fréquence numérique indiquée sur l'affichage à DEL clignotera. Pour changer la fréquence radiophonique vers le haut ou vers le bas, appuyez sur les boutons « +/- » et tenez-les enfoncés pour modifier la fréquence rapidement. Les plages de fréquences varient entre 87,5 et 108.
- Exemple : Si la station de radiodiffusion MF de votre voiture est réglée sur 107,7, ajustez le transmetteur à la même fréquence (l'affichage devrait indiquer « 107,7 »).
- Une fois les fréquences radio identiques, écoutez la musique en sélectionnant « Lecture » sur le lecteur de musique de votre téléphone.
- Vous pouvez également contrôler votre lecteur de musique par le biais du transmetteur en appuyant sur la touche  de lecture/pause ou en appuyant sur les touches « +/- » pour sélectionner la prochaine/dernière chanson (remarque : certains téléphones avec des systèmes d'exploitation plus anciens ne supportent pas cette fonction).

DOUBLES PORTS USB

Le transmetteur possède deux ports de charge USB. Chaque port USB prend en charge la sortie maximale de 5 V / 2,1 A. Si les deux ports sont utilisés en même temps, le courant total n'excèdera pas 2,1 A.

MODE D'ENTRÉE AUDIO

Si vous souhaitez écouter de la musique à partir d'un lecteur MP3 qui ne prend pas en charge Bluetooth, insérez le câble audio auxiliaire fourni avec une extrémité insérée à la sortie audio du lecteur MP3 et l'autre extrémité à l'entrée audio auxiliaire sur le transmetteur. Appuyez sur « +/- » pour augmenter/diminuer le volume.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

- Ne mettez jamais le volume trop fort lorsque le FM fonctionne, de manière à éviter une distorsion du son. Veuillez régler le volume par le biais de la chaîne stéréo pour automobile.
- Certains téléphones ne prennent pas en charge la connexion automatique s'ils sont sous tension après une panne de courant. Si c'est le cas, veuillez les connecter manuellement.
- N'utilisez pas ce produit dans un environnement avec des températures élevées, de la poussière ou de l'humidité.
- Évitez de faire tomber le produit pour éviter les dommages.

IMPORTANT!

NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU DÉTAILLANT. SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE OU DES PIÈCES DE REMPLACEMENT. APPELEZ-NOUS SANS FRAIS : 1-866-237-4443 DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H (CT)

GARANTIE LIMITÉE

Bracketron, Inc. garantit ce produit contre tous défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat originale. Bracketron, pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer par un produit neuf ou remis à neuf, tout produit qui Bracketron juge défectueux. « Remis à neuf » signifie tout produit renvoyé qui respecte ses spécifications d'origine. Pour bénéficier du service de garantie, vous devez renvoyer le produit, port payé, à Bracketron, Inc. au 5624 Lincoln Dr, Edina, MN. 55436. Un reçu d'achat daté DEVRA être joint au produit retourné. Cette garantie limitée s'applique à toute réparation ou remplacement du produit pour la période restant à courir au titre de la période de garantie limitée initiale ou pour une période de quatre vingt dix (90) jours – selon la période la plus longue. BRACKETRON NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS LIÉS À LA RUPTURE DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. EN OUTRE, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LÉGISLATION PERTINENTE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ COMMERCIALE OU D'APPLICATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE OU CONDITION CI-DESSUS

 bracketron

RoadTripper Bluetooth FM Transmitter™

BT5-548-2

MANUAL DEL USUARIO




INTRODUCCIÓN

El chip decodificador MP3 / WMA incorporado puede transmitir archivos de música de su smartphone o reproductor MP3 al estéreo del auto en forma inalámbrica. También ofrece llamadas manos libres a través de Bluetooth desde su smartphone.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje de funcionamiento: 12 V - 24 V
- Salida USB: 5 V / 2,1 A (máximo)
- Temperatura de funcionamiento: 0 ~50 °C o 32~122 °F
- Formatos de música compatibles: MP3 / WPA
- Relación señal a ruido: > 60 dB
- Distorsión: < 0,1 %
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 15 KHz
- Separación de canales: > 60 dB
- Versión de Bluetooth: versión 2.1 + EDR
- Procesamiento de sonido Bluetooth: compatible con la función A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Distancia de transmisión Bluetooth: 10 metros o 33 pies
- Distancia efectiva del micrófono Bluetooth: hasta 2 metros o 6,5 pies
- Frecuencia FM: 87.5 ~ 108 Mhz
- Modo FM: estéreo digital PLL

CONTROLES



1. Volumen o FM
Frecuencia arriba (+) / abajo (-)
2. Indicador de encendido
LED
3. Entrada de audio auxiliar
4. Interruptor de potencia
5. Reproducir / Pausa; Re-
spuesta / Volver a marcar
6. Micrófono
7. Colgar / Modo de frecuen-
cia FM / Modo volumen
8. Pantalla LED de frecuencia
9. Adaptador para encendedor
12 V - 24 V
- 10 y 11. Salida de puertos USB
de 5 V / 2,1 A (máximo)





CARACTERÍSTICAS

- Ángulo de pantalla ajustable
- Transmisor FM
- Pantalla LED de frecuencia
- Entrada de audio auxiliar
- Contestar / finalizar / rechazar / volver a llamar vía Bluetooth
- Reproductor de música estéreo Bluetooth
- Tecnología de llamadas Echo Cancellation y Noise Reduction (CVC)
- Puerto USB dual proporciona energía a dispositivos de hasta 5 V / 2,1 A
- Función automática de memoria de frecuencias



EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH

- Para emparejar su teléfono, conecte el transmisor.
- Encienda el motor del auto o ponga la posición de la llave de encendido en el modo ACC (accesorio) para permitir alimentar el enchufe del encendedor.
- Enchufe el transmisor en el enchufe del encendedor de cigarrillos y encienda la alimentación. El producto se pondrá en marcha y, una vez encendido, el LED mostrará la frecuencia de la estación de radio actual.
- Active la función Bluetooth del teléfono mientras el transmisor está encendido y busque el dispositivo “BT FM Transmitter”, el que se mostrará en su teléfono.
- Seleccione “BT FM Transmitter” y “conectar / emparejar”

LLAMADAS DE MANOS LIBRES

- Hacer una llamada: marque el número de teléfono y presione el botón de llamada en el teléfono mientras está conectado al transmisor y el sonido de llamada se escuchará a través de los parlantes del coche.
- Responder una llamada: si entra una llamada mientras está conectado al transmisor, presione la tecla  para contestar la llamada. Al contestar la llamada, presione la tecla  para cambiar del micrófono del móvil al micrófono del producto. Presione la tecla  para finalizar.
- Rechazar una llamada: si no desea contestar una llamada, puede presionar la tecla  para Rechazar.

REPRODUCIR MÚSICA EN EL TELÉFONO

- Este producto es compatible con la función A2DP, la que le permite reproducir música en el teléfono. La música se transmite al estéreo del auto a través de la función de transmisor de FM del producto para que usted pueda disfrutar la música con la mejor calidad.
- Enchufe el transmisor en el enchufe del encendedor del auto y encienda el interruptor. Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono esté “emparejado” con el transmisor. Si no es así, siga los pasos de “Emparejamiento de Bluetooth”.
- Encienda el estéreo del auto y elija el modo Radio FM. Seleccione una estación/frecuencia abierta donde no haya emisión de radio.
- Ajuste la estación de radio FM del transmisor para que coincida con la estación de FM de la radio del auto, manteniendo presionado el botón  durante algunos segundos. La frecuencia de la estación de radio digital parpadeará en la pantalla LED. Cambie la estación de radio hacia arriba / abajo presionando las teclas “+ | -”. Mantenga presionadas las teclas + | - para subir / bajar la frecuencia de la estación en forma rápida. La frecuencia de la estación de radio es ajustable dentro del rango 87,5 - 108.
- Ejemplo: si la estación de FM se establece en 107.7 MHz, configure el transmisor en la misma frecuencia (la pantalla debe mostrar “107.7”).
- Una vez que las frecuencias coincidan, solo tiene que reproducir la música seleccionando “reproducir” en el reproductor de música del teléfono.
- También puede controlar el reproductor de música a través de el transmisor presionando la tecla  para reproducir / pausar o las teclas “+ | -” para seleccionar la canción siguiente / última (nota: algunos teléfonos con sistemas operativos más antiguos no son compatibles con esta función).

PUERTOS USB DUALES

El transmisor tiene dos puertos de carga USB. Cada puerto USB soporta una salida máxima de 5 V / 2,1 A. Si se utilizan ambos puertos a la vez, la corriente total no es de más de 2,1 A.

MODO DE ENTRADA DE AUDIO

Si desea reproducir música desde un reproductor de MP3 no compatible con Bluetooth, inserte el cable auxiliar de audio incluido con un extremo insertado en la salida de audio del reproductor de MP3 y el otro extremo a la entrada de audio auxiliar en el transmisor. Presione “+ | -” para subir / bajar el volumen.

OTRA INFORMACIÓN

- Nunca ponga el volumen de la FM demasiado alto para evitar la distorsión del sonido. Ajuste el volumen a través de la radio del coche
- Algunos teléfonos no admiten la conexión automática si se encienden después de un corte del suministro de corriente. Si es así, conéctelo manualmente.
- No use este producto en un medioambiente con alta temperatura, polvo o humedad.
- Para evitar daños, evite que el producto se le caiga.

**¡IMPORTANTE! NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL COMERCIANTE
MINORISTA SI NECESITA ASISTENCIA O PIEZAS DE REPUESTO,
COMUNÍQUESE CON NUESTRA LÍNEA GRATUITA: 1-866-237-4443
HORARIO DE ATENCIÓN: LUN-VIER 9AM-5PM (CT)**

GARANTÍA LIMITADA

Bracketron, Inc. garantiza este producto contra defectos de materiales o fabricación por un período de un (1) año desde la fecha de compra. Bracketron, según su criterio, reparará o reemplazará por un producto nuevo o reacondicionado cualquier producto que Bracketron determine defectuoso. "Reacondicionado" quiere decir cualquier producto que haya vuelto a sus especificaciones originales. Para obtener el servicio de garantía debe enviar el producto con porte pago a Bracketron, Inc., 5624 Lincoln Dr., Edina, MN 55436. El producto devuelto debe venir acompañado de un recibo de compra con fecha. Esta garantía limitada se aplicará a cualquier reparación o sustitución durante el resto de la garantía limitada original o por un período de noventa (90) días, el que sea mayor. BRACKETRON NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O RESULTANTE DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. ADEMÁS, CON EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.